

WODURCH UNTERSCHIEDET SICH UNSER BEST WÄRME-GEDÄMMTES GARAGENTOR VON DEN ANDEREN?



WÄRMEDAMMENDE
PANEELE



DICHTUNG AN ALLEN
VIER SEITEN



BODENDICHTUNG
MIT ZWEI LIPPEN




MITTELSCHARNIERE



LACKIERTE
SEITENBESCHLÄGE





Die Innovation besteht im Wesentlichen in **soliden Garagentorpaneelen** mit einer Form, die die Finger schützt und einer **Stärke von 60 mm** sowie einem **U-Wert von 0,39 [W/m²K]**. Es ist ein um ca. **30% besseres** Ergebnis als bei Paneelen mit einer Stärke von 40 mm. Das Geheimnis des am besten wärme gedämmten Tores von uns, steckt allerdings nicht nur in einem stärkeren Paneel.

Wir haben dieses Tor mit einem **verstärkten System von Dichtungen** ausgestattet, das u. a. aus einer doppelten Abdichtung des untersten Paneels und zwar einer doppelten sowie einer zusätzlichen einfachen Lippendichtung besteht.

* beim Garagen- Sektionaltor in der Größe: 5000 x 2450 mm



SICHERHEIT

Zur Standardausstattung unserer Tore gehören die **Federbruchsicherung**, eine **sichere Konstruktion** der Paneele, Laufrollenverkleidungen und bei automatischen Toren ein Überlastungsschalter.









MEHR ALS 200 RAL FARBEN

MEHR ALS 40 FOLIENBESCHICHTUNGEN

DEKORELEMENTE



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

V-PROFILIERUNG



SLICK



STRUKTURLACKIERUNG



WOODGRAIN




RAL - FARBEN
FOLIENBESCHICHTUNGEN

RAL - FARBEN
HÖLZDEKOREN



ARCHITEKTONISCHE GRUND



PRAKTISCHE LÖSUNGEN

Die Tore sind in **Abmessungen** von je 1 mm und mit **drei Typen** von **Führungen**. Das erforderliche Mindestmaß des Sturzes beträgt 150 mm. Dadurch bieten sich enorme Möglichkeiten der Anpassung an die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden.

Ohne Rücksicht darauf, wie gut das Tor von außen aussieht, soll man nicht vergessen, dass es vor allem solide ausgeführt sein muss. Es lohnt sich also zu prüfen, wie das Tor von innen aussieht. In Mechanismen unserer Tore führen wir solche Lösungen ein, welche die Konstruktion verstärken, die Montage und Anpassung an jede Garage erleichtern sowie die Zuverlässigkeit und ansprechendes Aussehen, auch von innen, sichern. In alle Tore montieren wir Mittelscharniere, um die Konstruktion zusätzlich zu verstärken. Bei uns können Sie zwischen 6 Typen von Führungsschienensystemen wählen. Sie können das Tor in einer beliebig projektierten Garage montieren. Alle Metallelemente der Tore sind gegen Korrosion geschützt. Sie erhalten auch Tore mit Seitenbeschlägen, die auch von innen lackiert sind.